

# โบรดิท็อป พาสต้า

BRODITOP PASTA

เหยื่อพิษกำจัดหนูสำเร็จรูป

ใหม่

ทางเลือกที่ดีกว่าในการกำจัดหนู  
กินเหยื่อครั้งเดียว...ได้อัตรา

## ตายสนิท

โบรดิท็อป พาสต้า เป็นเหยื่อพิษกำจัดหนู ที่มีสูตรที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจง  
ใช้กับหนูโดยเฉพาะ จึงมีรสชาติที่หนูชอบกิน และมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนูได้ดี



หนูชอบเหยื่อ หนูไม่เบียดยา หนูตายแห้ง กำจัดหนูได้ทุกชนิด ...ต้อง โบรดิท็อป พาสต้า



บริษัท แทคซาโก(ประเทศไทย)จำกัด

1007/22,24 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2445-2053-5 โทรสาร 0-2445-4705





ภาชนะรองรับเหยื่อพิษ

BRODITOP PASTA

## BRODITOP PASTA

โบรดิท็อป พาสต้า เป็นเหยื่อพิษกำจัดหนู ชนิดเหยื่อสดใช้กำจัดหนูได้ทุกชนิดผลิตขึ้นจากการพัฒนาด้านเคมีสูตรพิเศษที่มีกลิ่นและรสชาติที่หนูชอบมากกว่าเหยื่อชนิดก้อน (wax) ทั่วไปจึงสามารถดึงดูดหนูให้มากินเหยื่อได้เป็นอย่างดี ทดปัญหาเรื่องหนูไม่เข้ามากินเหยื่อ

โบรดิท็อป พาสต้า เป็นเหยื่อพิษกำจัดหนูชนิด Single-feed anticoagulant ทำให้ประหยัดเหยื่อพิษสามารถกำจัดหนูได้มากกว่าสารกำจัดหนูชนิด คูมาเททราลิล (Coumatetralyl) หลายเท่าในปริมาณสารพิษและเหยื่อที่เท่ากัน เพราะว่าสารคูมาเททราลิล หนูต้องมากินหลายครั้ง กินเหยื่อจำนวนมาก จึงทำให้หนูตาย สารกลุ่มนี้มีชื่อว่า Multiple feed anticoagulants (ต้องกินหลายครั้งจึงตาย) โบรดิท็อป พาสต้า เป็นเหยื่อที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ฟาร์มไก่ และหมู สวนปาล์ม สวนผลไม้ คลังสินค้า ฯลฯ

สารออกฤทธิ์ : Brodifacoum .....0.005% W/W Denatonium Benzoate 0.001% W/W



## คุณสมบัติเด่นที่ไม่เหมือนใคร

## โบรดิท็อป พาสต้า

BRODITOP PASTA

### เหยื่อพิษกำจัดหนูสำเร็จรูป

## กินครั้งเดียวตายสนิท

หนูที่กิน โบรดิท็อป พาสต้า ครั้งเดียวจะตายภายใน 3-6 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของหนู

## หนูไม่เบียดยา

เนื่องจากหนูไม่ทราบสาเหตุการตายของหนูตัวที่กินเหยื่อพิษเข้าไป หนูตัวอื่นจึงมากินเหยื่อต่อไป อีกทั้งรสชาติของเหยื่อพิษเป็นที่ชื่นชอบของหนู จึงดึงดูดหนูให้มากินเหยื่อได้ดีกว่าเหยื่อพิษทั่วไป

## ประหยัดต้นทุนและเวลา

เพราะว่า โบรดิท็อป พาสต้า มีประสิทธิภาพในการฆ่าสูงสุด ฉะนั้นหนูกินเพียงเล็กน้อยก็จะตาย และเหยื่อพิษสามารถคงสภาพของรูปทรงและรสชาติที่ดีได้นาน ไม่เสียง่าย หนูตัวเล็กจะตายแห้ง ไม่สิ้นเปลืองเหยื่อในการกำจัดหนูที่เท่ากัน

## ใช้สะดวกและปลอดภัย

เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป ไม่จำเป็นต้องผสม สามารถใช้ได้ทันที ใช้งานง่ายใช้สะดวก และมีสารแก้พิษเมื่อใช้ผิดพลาด เพื่อป้องกันอันตราย

## ฆ่าหนูได้ทุกชนิด

โบรดิท็อป พาสต้า สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด ทั้งหนูที่อาศัยตามบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล ในสวน ในฟาร์มปศุสัตว์ หรือตามไร่ นา รวมทั้งหนูที่ดื้อยาอีกด้วย

## สามารถแก้พิษได้

โดยใช้วิตามินเค (Vitamin-K)

## เพราะอะไรถึงควรเลือก โบรดิท็อป พาสต้า

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหนู
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่
- เป็นอาหารที่รสชาติดีเยี่ยม สำหรับหนูทุกชนิด
- สะดวกใช้ ข่ายต่อการจัดเก็บ
- ใช้ได้ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ
- ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
- ไม่ทำให้หนูเกิดอาการเจ็บช้ำตายเหยื่อ
- ประหยัดเหยื่อ เพราะกินครั้งเดียวตาย
- เหยื่อคงสภาพและรสชาติที่ดีได้นาน และไม่เสียง่าย
- มีวิธีใช้ปลอดภัย และมีสารป้องกันอันตรายป้องกันผู้ใช้งาน ใช้ผิดพลาด



## วิธีใช้ โบรดิท็อป พาสต้า กำจัดหนู

ให้วางเหยื่อพิษ โบรดิท็อป พาสต้า ลงในภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงทางเดินของหนูที่หนูออกหากิน ส่วนใหญ่ควรวางไว้ในที่มีมืดโดยวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยของหนู

## ข้อควรปฏิบัติ

ควรมีการตรวจสอบ โบรดิท็อป พาสต้า ทุกระยะถ้าเหยื่อหายไปมากแสดงว่ายังมีหนูอยู่ให้วางเหยื่อต่อไปอีกภายใน 7-10 วัน และหยุดวางเหยื่อเมื่อพบว่าหนูกินเหยื่อน้อยลงแสดงว่าหนูถูกกำจัดไปแล้ว (ในกรณีหนูทำลายต้นไม้ให้วางเหยื่อไว้ที่โคนต้นไม้)



# โบรดิทอป พาสต้า

BRODITOP PASTA

เหยื่อสดพืชมำกำจัดหนูทุกชนิด

สด  
ใหม่

ทางเลือกที่ดีกว่าในการกำจัดหนู  
กินเหยื่อครั้งเดียว...ได้อัตรา

## ตายสนิท

โบรดิทอป พาสต้า เป็นเหยื่อสดพืชมำกำจัดหนู ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงใช้กับหนู  
โดยเฉพาะ มีรสชาติที่หนูชอบกิน ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนูได้ดี



หนูชอบเหยื่อ หนูไม่เบียดยา หนูตายแห้ง กำจัดหนูได้ทุกชนิด ....ต้อง โบรดิทอป พาสต้า



บริษัท แทคซาโก(ประเทศไทย)จำกัด

1007/22,24 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2445-2053-5 โทรสาร 0-2445-4705

BRODITOP PASTA

zapi.  
โบรดิทอป พาสต้า  
BRODITOP PASTA

เหยื่อสดใหม่ใช้กำจัดหนูทุกชนิด

โบรดิทอป พาสต้า เป็นเหยื่อสดพืชมำกำจัดหนู ชนิดเหยื่อสดใช้กำจัดหนูได้  
ทุกชนิด ผลิตขึ้นจากการพัฒนาส่วนผสมที่มีกลิ่น และรสชาติที่หนูชอบ  
มากกว่าเหยื่อชนิดก่อน (wax) ทั่วไป จึงสามารถดึงดูดหนูใหม่กินเหยื่อได้เป็น  
อย่างดี หมดปัญหาเรื่องหนูไม่เข้ามากินเหยื่อ

โบรดิทอป พาสต้า เป็นเหยื่อสดพืชมำกำจัดหนูชนิด Single-feed anticoagulant  
ทำให้อายุขัยของหนูสั้นลง เหยื่อสดพืชมำสามารถกำจัดหนูได้มากกว่าสารกำจัดหนูชนิด  
คูมาเทรทราล (Coumatetralyl) หลายเท่าในปริมาณสารพิษ และเหยื่อที่เท่ากัน  
เพราะว่า สารคูมาเทรทราล หนูต้องมากินหลายครั้ง กินเหยื่อจำนวนมากจึงทำให้  
หนูตาย สารกลุ่มนี้มีชื่อว่า Multiple feed anticoagulants

โบรดิทอป พาสต้าเป็นเหยื่อที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรือน โรงเรือน  
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ฟาร์มไก่หนู สวนป่าแอม  
สวนผลไม้ คลังสินค้า ฯลฯ

สารออกฤทธิ์ : Brodifacoum 0.005% W/W Danalofenol Bencate 0.001% W/W



คุณสมบัติเด่นที่ไม่เหมือนใคร

กินครั้งเดียวตายสนิท

หนูที่กิน โบรดิทอป พาสต้า ครั้งเดียวจะตายภายใน 3-6 วัน  
ขึ้นอยู่กับขนาดของหนู (ประสิทธิภาพของเหยื่อมากกว่าสาร  
coumatetralyl หลายเท่า)

ฆ่าหนูได้ทุกชนิด

โบรดิทอป พาสต้า สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด ทั้งหนูที่อาศัย  
ตามบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล ในสวน ในฟาร์มปศุสัตว์  
หรือตามไร่สวน รวมทั้งหนูที่อาศัยในถ้ำ

ใช้สะดวกและปลอดภัย

เป็นเหยื่อสดพืชมำสำเร็จรูป ไม่จำเป็นต้องผสม สามารถใช้ได้ทันที  
ใช้ง่าย ใช้สะดวก และมีสารพิษเมื่อใช้ผิดขนาด เพื่อป้องกัน  
อันตราย

ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว

เพราะว่า โบรดิทอป พาสต้า มีประสิทธิภาพในการฆ่าสูงที่สุด  
จะเห็นได้ว่าหนูที่กินเหยื่อเพียงครั้งเดียวก็ตาย และเหยื่อสดพืชมำสามารถ  
สลายของรูปทรงและรสชาติที่หนูได้มาก ไม่เสียง่าย หนูตัวเล็ก  
จะตายแห้ง ไม่เสียเวลาเหยื่อในการกำจัดหนูที่เท่ากัน

หนูไม่เบียดยา

เนื่องจากหนูไม่ทราบสาเหตุการตายของหนูตัวที่กินเหยื่อสดพืชมำ  
เข้าไป หนูตัวอื่นจึงมากินเหยื่อต่อ อีกทั้งรสชาติของเหยื่อสดพืชมำ  
เป็นที่ยอมรับของหนู จึงดึงดูดหนูให้มากินเหยื่อสดพืชมำ ได้ดีกว่า  
เหยื่อทั่วไป

วิธีใช้ โบรดิทอป พาสต้า กำจัดหนู

ให้วางเหยื่อชนิด โบรดิทอป พาสต้า ลงในภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงทางเดินของหนู  
ที่พบบ่อยตามส่วนต่างๆของรางไว้ไว้ที่วัดโดยวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร หรือวาง  
เหยื่อสดพืชมำ 5 ช่อ ต่อจุด ระยะห่างจุดละ 10 เมตร และวางติดกับผนังประมาณ  
5 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยของหนู



ข้อควรปฏิบัติ

ควรมีการตรวจสอบ โบรดิทอป พาสต้า ทุกครั้งว่าเหยื่อหาย  
ไปมากแสดงว่ายังมีหนูอยู่ให้วางเหยื่อต่อไปอีกภายใน 7-10 วัน  
และหนูตัวที่ตายแล้วควรถูกเก็บทิ้งอย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงว่าหนู  
ถูกกำจัดไปแล้ว ( โบรดิทอป พาสต้าเป็นเหยื่อสดพืชมำใช้กับ  
หนูได้)

วิธีเก็บรักษา

1. เก็บภาชนะบรรจุในที่แห้งและเย็น
2. ตรวจสอบ protombin rate เป็นระยะครั้งหนึ่งเป็นต้นไป
3. หากมีหนูกิน โบรดิทอป พาสต้า ให้ทำให้อายุขัยโดยต้นปลายขาด  
2 แถว แล้วทำการสับออก
4. ให้รีบนำเหยื่อสดพืชมำที่เริ่มเน่าเสียมาบรรจุ ถังใหม่ หรือ  
ในภาชนะอื่น โบรดิทอป พาสต้า